



העורך	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2392	-	הנחיות
התש"ע	בכסלו	כ"ח
2009	בדצמבר	15

מהנדסי מחוזות

רמ"ד הנדסת מיגון וחילוץ

הנדון: הנחיית ענף מס' 12 - חידוד הנחיה בנושא סוגי פתרונות מיגון באותו

המבנה

1. בתקופה האחרונה התרבו המקרים בהם מוגשות לאישור תוכניות שכוללות סוגי פתרונות מיגון שונים באותו המבנה.
2. הנושא חמור אף יותר כשמדובר בסוגים שונים של פתרון מיגון באותה הקומה.
3. לצורך הסדרת הנושא, להלן חידוד הנחיית הענף לאישור פתרונות מיגון:
 - א. ככלל, אין לערבב פתרונות מיגון שונים באותו המבנה.
 - ב. החריגים מכך כדלקמן:

- (1) מבנה קיים עם פתרון מיגון כלשהו ובו מבצעים תוספת בניה שכוללת יחידות חדשות, ניתן לאשר פתרון מיגון ליחידות החדשות שיהיה שונה מפתרון מיגון שקיים במבנה.
- (2) מבנים חדשים שבהם בקומות עליונות מצטמצם משמעותית מספר יחידות הדיור, ניתן לאשר באופן חריג פתרון מיגון שונה ליחידות אלו.



3) מבנה שבו יותר מכניסה אחת, ניתן לאשר פתרונות מיגון שונים לכל כניסה.

ג. בכל אופן, על מהנדס המחוז לאשר חריגה מפתרון מיגון זהה למבנה רק לאחר שהשתכנע שלא ניתן לבצעו.

ד. בכל מקרה שחורג מהאמור לעיל, יש לקבל אישור פרטני מענף הנדסה.

4. הנחיה זו מופצת גם לידיעת ארגונים מקצועיים של אדריכלים, מהנדסים וקבלנים.

5. תוקף הנחיה זו מיום פרסומה.

ב ב ר כ ה ,

צחי זרקו, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון