



העורף	פיקוד
מיגון	מחלקת
והמיגון	ענף
08-9783801	טלפון :
08-9783052	פקס' :
4713 -	סימוכין :
התשע"ג	כ' בשבט
2013	בינואר
	31

מהנדסי מחוזות
פקע"ר/מיגון/ענף הנדסה/רמ"ד הנדסת מיגון
פקע"ר/מיגון/הנדסה/רמ"ד מו"פ

הנדון : הנחיית ענף מס' 37 – חיפויים לרצפות מרחבים מוגנים ומקלטים

1. תקנות 148 ו- 149 בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) קובעים הגבלות לשימוש בחומרים שונים לחיפויים רצפות מקלטים ומרחבים מוגנים.
2. בהתאם לסמכות החוקית הניתנת לי ע"י תקנות אלו, הנני קובעת את הדרישות הבאות לשימוש בחומרים לחיפויי רצפות במקלטים ומרחבים מוגנים :

אסמכתא				דרישה חומרים מסוג	סוג מרחב מוגן/מקלט		ייעוד
שורה	טבלה/סעיף	גליון תיקון	חלק בת"י 921		ללא פתחי מעבר ברצפה או בתקרה	עם פתחי מעבר ברצפה או בתקרה	
2.2.6	סעיף 2.2	3	2		X	דירתי	דירתי/קומתי, מקלט המשמש יחידת דיור אחת
3.1.2	טבלה 1	X	3	VI.4.4		X קומתי	
3.1.2	טבלה 1	X	2	VI.4.4	X	קומתי	
2.2.4	סעיף 2.2.4 א'	2	8		X	V	מוסד (ללא חינוך בריאות) ומקלט משותף/ציבורי
3.1.2	טבלה 1	X	3	VI.4.4	V	X	
2.2.4	סעיף 2.2.4 א'	3	4		X	V	מוסדות חינוך למעט גני ילדים
3.1.2	טבלה 1	X	4	VI.4.4	V	X	
2.2.4	סעיף 2.2.4 א'	3	4		X	V	גני ילדים
3.1.2	טבלה 1	X	4	VI.4.4	V	X	
2.2.4	סעיף 2.2.4	2	8		X	V	מוסדות בריאות (עם דלת יציאה אחת בלבד)
3.1.2	טבלה 1	X	8	VI.4.4	V	X	

בלמ"ס



2.2.4 א'	סעיף 2.2.4	2	8	באשר מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית לפי קוראות רשות מוסמכת (לא הג"א) והתקנים ישראלים המתאימים		X	V	מוסדות בריאות עם יותר מדלת יציאה אחת
3.1.2	טבלה 1	X	8	VI.4.4	V	X		

3. טבלה שלעיל מתייחסת למרחבים מוגנים ומקלטים קדמיים ועורפיים.
4. הדרישות הנ"ל מותנות בעדכניות התקנים 921 ו 755 ויכולות להשתנות מעת לעת לאור עדכון התקנים.
5. בסמכות מהנדסי מחוזות לאשר שימוש בחומרים כאמור.
6. בסמכות מהנדסי המחוזות לדרוש הצגת תעודות בדיקה לחומרים שנעשה בהם שימוש בפרויקטים לצורך הוכחת עמידה בתנאים שלעיל.
7. הנחיה זו הינה הנחיה פתוחה לכלל האזרחים והיא תפורסם באתר האינטרנט של פיקוד העורף. בנוסף, מתבקשים מהנדסי המחוזות להפיצה לכל הועדות לתכנון ובניה ולכל המעוניין.

ב ב ר כ ה ,

דלית רע"ן
דובר, הנדסה
סא"ל ומיגון