



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783080		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2277	-	הנחיות
התש"ע	במרחשוון	ט'
2009	באוקטובר	27

מהנדסי מחוזות

רמ"ח מיגון
רמ"ד הנדסת מיגון וחילוץ
יועמ"ש מח' מיגון

הנדון: הנחיית ענף מס' 7- מחסנים ללא נוכחות עובדים

1. בתקופה האחרונה קיימים מקרים רבים שבהם מוגשת בקשה להיתר עבור מחסן ממוחשב ו/או ארכיון שכולל שטחי מידוף רבים (לעיתים אלפי מ"ר).
2. עפ"י תקנה 236 א' לקובץ תקנות 5606 ותיקון שנעשה בקובץ תקנות 6776 במבנה תעשייה נדרש לחשב שטח מיגון דרוש עפ"י 0.8% משטח המחסנים.
3. עפ"י תקנה 236 ב' (6) ניתן לא לקחת בחשבון מחסנים ללא נוכחות עובדים.
4. לאור הנתונים הנ"ל להלן הנחיית ענף בנושא:
 - א. ניתן לא להתחשב בשטח מידוף בחשבון מיגון דרוש, וזה בתנאי שמידוף השטח יתבצע עפ"י 3% לאזור משרדים ו- 2% עבור שאר המבנה (במקום 0.8% כמקובל).
 - ב. ממ"מ ימוקם באזור המשרדים.
 5. תוקף הנחיה זו מיום פרסומה.
 6. ידיעתכם/טיפולכם,

ב ב ר כ ה,

צחי זרקו, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון